


LAPPSET®

CLOXX



















ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 25.2.2019



220310





DATE: 25.2.2019

702341  90x50	PCS 1	704002  	PCS 1	704179  	PCS 2	704199  	PCS 1	704223  	PCS 1	704328  	PCS 1
704381  	PCS 1	704432  	PCS 1	704443  	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 1	708858  	PCS 1	709045 	PCS 1
901868  Ø34x598	PCS 2	902022  L 710	PCS 10	902134  	PCS 16	902157  60x60x2	PCS 33	904505  L 2137	PCS 8	909519  380x380	PCS 8
909637  M10	PCS 32	909638  Ø20/10.5	PCS 64	909639  M10x25	PCS 32	909708  +870	PCS 1		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




 M10x25 909519 Ø20/10.5 M10	 600


—— EN/AS Impact Area 29.8 m²
 ===== Falling Space 31.6 m²
 Max Falling Height 1000 mm







1: 40



1: 40









DATE: 25.2.2019

1: 50


A




B





C



D







DATE: 25.2.2019

1: 50


A




B












C




D







		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







DET 1




DET 2 904818




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7










LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL



DATE: 11.2.2019

1(1)



○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	① 909210	PCS	② 905051	PCS
	1		2		4		4
							
10x80x745		Ø30x598		M8x40		Ø24/8.4	




Floor level +1970






Floor level +2070







DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben












- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber







- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.








































① 704222	PCS	② 904649	PCS
	2		8
1000x1000x20			
③ 905112	PCS	④ 905823	PCS
	168		3
Ø22		YELLOW	
⑤ 905829	PCS	⑥ 905831	PCS
	9		168
Transparent		Ø32x19	
⑦ 909205	PCS	⑧ 909208	PCS
	68		32
M8x60		M8	
⑨ 909256	PCS	⑩ 909633	PCS
	32		32
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑪ 909855	PCS	⑫ 909866	PCS
	32		32
M8x35		M8x60	
⑬ 980150	PCS		PCS
	68		
M8			
	PCS		PCS







	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS









NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.


Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.


1650 870 970 600 DET 3 - 4 DET 8 DET 7 DET 5,6 DET 1,2 DET 14				<table><tr><td>① 704309</td><td>PCS</td><td>② 704310</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>LEFT</td><td></td></tr></table>				① 704309	PCS	② 704310	PCS		1		1			LEFT	
① 704309	PCS	② 704310	PCS																
	1		1																
		LEFT																	
				<table><tr><td>③ 704311</td><td>PCS</td><td>④ 902124</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>RIGHT</td><td></td><td>150x50x50</td><td></td></tr></table>				③ 704311	PCS	④ 902124	PCS		1		12	RIGHT		150x50x50	
③ 704311	PCS	④ 902124	PCS																
	1		12																
RIGHT		150x50x50																	
				<table><tr><td>⑤ 902232</td><td>PCS</td><td>⑥ 902233</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>M10x55</td><td></td><td>M10x30</td><td></td></tr></table>				⑤ 902232	PCS	⑥ 902233	PCS		6		6	M10x55		M10x30	
⑤ 902232	PCS	⑥ 902233	PCS																
	6		6																
M10x55		M10x30																	
				<table><tr><td>⑦ 904068</td><td>PCS</td><td>⑧ 904697</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>M8x40</td><td></td><td>Ø60.3x2.9x710</td><td></td></tr></table>				⑦ 904068	PCS	⑧ 904697	PCS		2		1	M8x40		Ø60.3x2.9x710	
⑦ 904068	PCS	⑧ 904697	PCS																
	2		1																
M8x40		Ø60.3x2.9x710																	
				<table><tr><td>⑨ 904760</td><td>PCS</td><td>⑩ 904761</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>LEFT</td><td></td><td>RIGHT</td><td></td></tr></table>				⑨ 904760	PCS	⑩ 904761	PCS		1		1	LEFT		RIGHT	
⑨ 904760	PCS	⑩ 904761	PCS																
	1		1																
LEFT		RIGHT																	
				<table><tr><td>⑪ 905083</td><td>PCS</td><td>⑫ 905112</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>20</td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>Ø32</td><td></td><td>Ø22</td><td></td></tr></table>				⑪ 905083	PCS	⑫ 905112	PCS		20		20	Ø32		Ø22	
⑪ 905083	PCS	⑫ 905112	PCS																
	20		20																
Ø32		Ø22																	
				<table><tr><td>⑬ 909256</td><td>PCS</td><td>⑭ 909519</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>20</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Ø16/8.4x1.6</td><td></td><td>50x380x380</td><td></td></tr></table>				⑬ 909256	PCS	⑭ 909519	PCS		20		2	Ø16/8.4x1.6		50x380x380	
⑬ 909256	PCS	⑭ 909519	PCS																
	20		2																
Ø16/8.4x1.6		50x380x380																	
				<table><tr><td>⑮ 909637</td><td>PCS</td><td>⑯ 909638</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>8</td><td></td><td>16</td></tr><tr><td>M10</td><td></td><td>Ø20/10.5</td><td></td></tr></table>				⑮ 909637	PCS	⑯ 909638	PCS		8		16	M10		Ø20/10.5	
⑮ 909637	PCS	⑯ 909638	PCS																
	8		16																
M10		Ø20/10.5																	
				<table><tr><td>⑰ 909639</td><td>PCS</td><td>⑱ 909852</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>8</td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>M10x25</td><td></td><td>M8x30</td><td></td></tr></table>				⑰ 909639	PCS	⑱ 909852	PCS		8		8	M10x25		M8x30	
⑰ 909639	PCS	⑱ 909852	PCS																
	8		8																
M10x25		M8x30																	
				<table><tr><td>⑲ 909855</td><td>PCS</td><td>⑳ 980160</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>M8x35</td><td></td><td>M8</td><td></td></tr></table>				⑲ 909855	PCS	⑳ 980160	PCS		10		20	M8x35		M8	
⑲ 909855	PCS	⑳ 980160	PCS																
	10		20																
M8x35		M8																	
				<table><tr><td>㉑ 980161</td><td>PCS</td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M10</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				㉑ 980161	PCS		PCS		12			M10			
㉑ 980161	PCS		PCS																
	12																		
M10																			




DET 6



DET 7



DET 8
























LAPPSET®

FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013

1(3)

○ 704432	○ 704038	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704447	○ 704446	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704666	○ 704667	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



















LAPPSET®



FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013


2(3)

○ 704684	○ 704685	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704692	○ 704693	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





ATT ! MAX GAP between plate
and tube is 6mm

HUOM ! MAKSIMI VÄLI lattialevyllä
ja putkella on 6mm



KÄYTÄ TARVITTAESSA SAMAA LEVYÄ
VASEMALLE TAI OIKEALLE.

IF NECESSARY USE SAME PLATE LEFT
OR RIGHT.





























NOTE:

Use a wire marked pairs
of the same junction.

Huom!

Käytä langalla merkittyä
paria samassa liitoksessa.

○ 704443 	○ 704442 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8	○ 980161  M10	PCS 16		PCS
○ 704703 	○ 704704 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8	○ 980161  M10	PCS 16		PCS
○ 704678 	○ 704679 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8	○ 980161  M10	PCS 16		PCS
○ 704694 	○ 704695 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 14	○ 902232  M10x55	PCS 7	○ 902233  M10x30	PCS 7	○ 980161  M10	PCS 14		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



NOTE:

Use a wire marked pairs
of the same junction.

Huom!

Käytä langalla merkittyä
paria samassa liitoksessa.